



NOTAS

- 1. NÃO AFERIR MEDIDAS NAS PLANTAS IMPRESSAS POR MEIO DE ESCALÍMETRO.
- 2. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS IN LOCO.
- 3. É NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, PARA MARCAÇÃO COM EXATIDÃO, NOS PONTOS RELATIVOS A FUNDAÇÕES, CONSTRUÇÕES, LONAS EM GERAL, PISOS E ESTRUTURAS DO CIRCO.
- 4. OS NÍVEIS DAS LAJES DO TIPO RADIER E DOS BALDRAMES, DEVERÃO SER ESTABELECIDOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS DE PISO ACABADO DAS ESTRUTURAS DAS CONSTRUÇÕES PRÉ-MOLDADAS E A SUA INTERFACE COM O TERRENO, DE MANEIRA A HAVER O ALINHAMENTO ENTRE O PISO DO PRÉ- MOLDADO E OS PISOS INTERNOS DAS LONAS.
- 5. AS RAMPAS DE ACESSO AOS PRÉ MOLDADOS EXTERNOS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS APÓS A AFERIÇÃO DO DESNÍVEL REAL ENTRE O TERRENO E O NÍVEL INTERNO DOS PRÉ-MOLDADOS.
- 6. OS PISOS DRENANTES QUE PERFAZEM O CAMINHO COBERTO DA PASSARELA, SERÃO INSTALADOS POR MEIO DE COLCHÃO DE AREIA. COM ISSO, CASO NECESSÁRIO, PODE-SE HAVER ALGUMA COMPENSAÇÃO DE NÍVEL PARA EQUALIZAÇÃO COM OS PISOS INTERNOS DAS LONAS, PARA QUE HAJA A LIGAÇÃO EM NÍVEL OU RAMPA DE ACORDO COM A NBR9050-2020.
- 7. AS ESTRUTURAS METÁLICAS PARA RAMPAS E ESCADAS, DEVERÃO SER EXECUTADAS APÓS A TERRAPLENAGEM E NIVELAMENTO DOS PISOS, PARA AFERIÇÃO FINAL DOS NÍVEIS E POSSÍVEL ADAPTAÇÃO AO PROJETO.



início e sentido da paginação de Piso



LONA LOJA PLANTA DE PISO - PAGINAÇÃO PISO PAINEL WALL ETERNIT 40mm PLACA 1,20m x 3,05m ESCALA 1:75

INÍCIO E SENTIDO DA PAGINAÇÃO DE PISO



r. saturno 153 - cj02 - aclimação cep:01531-030 - sãopaulo - sp tel:55(11)35647678 contato@biasiarquitetura.com.br

ASSOCIAÇÃO_DOS_AMIGOS_DA_ARTE
AV_CRUZEIRO_DO_SUL_2630_SANTANA_SP

MUNDO_CIRCO_PARQUE_DA_JUVENTUDE

PAGINAÇÃO_DE_PISO LONAS_LOJA_E_MULTIUSO

ESCALA DATA EQUIPE 1:75 30.09.2022 BIASI_ARQUITETURA STUDIO_PAPAYA

RESP. TEC.

LUIZ_BIASI

EX01 05 12 A1 REVISÃO 00