

## RETIFICAÇÃO

Chamada Pública CP67/2025 – Contratação de Tendas (Tipo Piramidal) - Difusão Cult – Tambaú

1. 1 – A Associação Paulista dos Amigos da Arte, torna pública a retificação a Chamada Pública acima mencionada, referente a inclusão de item no 2. DOS SERVIÇOS no termo de referência.

### 1.1 Quanto a correção do Termo:

**Onde Lia - se:**

### 2. DOS SERVIÇOS:

- 2.1. Os interessados em participar desta Chamada Pública deverão ofertar proposta de **preço unitário e valor total, com** a indicação de valores conforme modelo de apresentação de propostas que consta do **Anexo I**, com a quantidade mínima exigida, com qualidade equivalente ou superior para atendimento das seguintes especificações:

#### a) Tendas – Tipo Piramidal:

##### **02 unidades TENDAS FORMATO 10 X 10 METROS COM FECHAMENTO**

Tendas, modelo pirâmide, medindo 10 x 10 metros com 100 metros quadrados cada, pés de 3 metros de altura com tubos de 100x100 mm x 2 mm de espessura com articulação até 4 metros, com cobertura em lona branca, com travas (mão francesa) de no mínimo 1,40 metros, fixação com cabos de aço de no mínimo 3/8 ou cinta que suporte até 3.000 Kg., com fechamentos laterais, com ART, com montagem e desmontagem por conta do contratado e alimentação se necessária também.

**Agora Lê - se:**

### 2.DOS SERVIÇOS:

Os interessados em participar desta Chamada Pública deverão ofertar proposta de **preço unitário e valor total, com** a indicação de valores conforme modelo de apresentação de propostas que consta do **Anexo I**, com a quantidade mínima exigida, com qualidade equivalente ou superior para atendimento das seguintes especificações:

#### a) Tendas – Tipo Piramidal:

##### **02 unidades TENDAS FORMATO 10 X 10 METROS COM FECHAMENTO**

Tendas, modelo pirâmide, medindo 10 x 10 metros com 100 metros quadrados cada, pés de 3 metros de altura com tubos de 100x100 mm x 2 mm de espessura com articulação até 4 metros, com cobertura em lona branca, com travas (mão francesa) de no mínimo 1,40 metros, fixação com cabos de aço de no mínimo 3/8

ou cinta que suporte até 3.000 Kg., com fechamentos laterais, com ART, com montagem e desmontagem por conta do contratado e alimentação se necessária também.

**b) Tendias – Tipo Piramidal:**

**04 unidades TENDAS FORMATO 10 X 10 METROS SEM FECHAMENTO**

Estrutura em metalon; Teto formato Piramidal ou Tipo chapéu de bruxa na cor branca; pé direito, com no mínimo 12 cm de largura e 3 metros de altura, podendo ser alongada em até 50 cm, de comprimento cobertura de teto sem fechamentos - não inflamável e que não propague chamas; resistência a ruptura até 200 Kg/m; Luminária; não necessita de fundação; Todas as tendias deverão vir com calhas entre elas para quando forem montadas acopladas não tenhamos problemas com goteiras, uma vez que todas estarão interligadas umas às outras.

- 2 – No mais, ficam mantidas e ratificadas as demais disposições e exigências presente no termo de referência da Chamada Pública CP67/2025.**